





Активная акустическая система Alto Transport 12

Код товара: S-32279

Добавить отзыв

17462 грн.

Есть в наличии

Рассрочка не выходя из дома: 3 х 5939 грн. ?

В корзину

Рассрочка online


Купить в 1 клик

Доставка по Киеву ?

Самовывоз из офиса: бесплатно
Курьерская доставка: бесплатно
Службами экспресс доставки: бесплатно

Доставка по Украине

Службами экспресс доставки: бесплатно



Оплата ?

Наличные при получении товара
Терминал Visa/Master Card в офисе
Онлайн Visa/Master Card/Privat 24
Банковский перевод(без НДС)
Кредит Оплата частями Приват/ОТП

Контакты ?

(044) 360-57-20, (066) 013-82-94
(096) 943-44-82, (063) 781-20-62
Задать вопрос о товаре

Подробнее

ALTO TRANSPORT 12



Alto TRANSPORT 12 - это портативная, активная акустическая система. Этот комплект представлен компанией Alto на выставке NAMM Show 2016. Особенностью этого комплекта является возможность питания не только от розетки, но и от встроенного аккумулятора. Кроме акустической системы с усилителем и микшером в комплекте поставки находится качественный беспроводной микрофон с радиусом действия до 80 м. Система спроектирована таким образом, чтобы ее легко было транспортировать. Специально для этого есть выдвижная ручка, как у больших дорожных чемоданов сверху и колесики снизу.

Система оснащена усилителем класса D, мощность которого 200 Вт. (400 Вт. Peak). Встроенный аккумулятор обеспечит до 8 часов в режиме автономного использования. Звуковые излучатели - это НЧ 12-дюймовый вуфер и одян 25-миллиметровый компрессионный ВЧ-твитер. Кроме этого есть USB-плеер для воспроизведения аудиофайлов MP3 и WMA. Коммутация представлена комбинированным входом XLR-TRS с переключателем Mic/Line, AUX-входом, 2 x RCA, линейным выходом для подключения дополнительной акустики. Систему можно установить на стойку.

Портативная, автономная акустическая система Alto TRANSPORT 12 представляет отличное решение для проведения небольших культурных мероприятий, презентаций в торговых центрах, ток-шоу и музыкальных программ вдали от сети электрического питания.

Особенности Alto Transport 12:

- **Встроенный литий-ионный аккумулятор (25,9В)**
- **Время работы от аккумулятора: 6-8 часов**
- **Время заряда: 4 часа**
- **Встроенный UHF радиомикрофон (100 каналов)**
- **Рабочая дистанция микрофона: до 76 метров (в зависимости от условий работы)**
- **Приоритетный дакер, управляемый сигналом с микрофонного канала**
- **Встроенный медиаплеер USB (MP3, WAV, WMA; поддерживается файловая система FAT32)**
- **2-полосный эквалайзер**
- **Пластиковый ABS корпус**
- **Стакан 36мм для установки на стойку**
- **Колеса и ручка для транспортировки**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ALTO TRANSPORT 12:

- **Тип: портативная активная акустическая система**
- **Динамики: 12″ НЧ +1″ ВЧ**
- **Мощность: 200/400Вт (пост/пик)**
- **Частотный диапазон: 65 Гц – 20 кГц (-6дБ)**
- **Максимальный уровень звукового давления (SPL): 119 дБ**
- **Разъемы: Входы: XLR - 1/4″ combo Mic/Line, 2 x RCA, Выход: 1/4″ джек**
- **Встроенный литий-ионный аккумулятор (25,9В)**

- **Время работы от аккумулятора: 6-8 часов**
- **Время заряда: 4 часа**
- **Встроенный UHF радиомикрофон (100 каналов)**
- **Рабочая дистанция микрофона: до 76 метров (в зависимости от условий работы)**
- **Приоритетный дакер, управляемый сигналом с микрофонного канала**
- **Встроенный медиаплеер USB (MP3, WAV, WMA; поддерживается файловая система FAT32)**
- **2-полосный эквалайзер**
- **Пластиковый ABS корпус**
- **Колеса и ручка для транспортировки**
- **Размеры: 381 x 368 x 609 мм**
- **Дополнительно: Крепление "стакан" 36 мм для установки на стандартные стойки**
- **Вес: 17 кг**
- **Производство: Китай**